

产品停产通知

视觉传感器 / 机器视觉系统

发布日期
2015年9月1日
No. 2015050CC

应用软件FZ3-U[] [] []系列的停产通知

停产产品	推荐的替代产品
PV电池检查用视觉传感器软件 FZ3-UPVD	无替代
断胶检测软件 FZ3-UGI FZ3-UGIH	无替代 无替代
对位操作用视觉传感器软件 FZ3-UAL	无替代


[停产日期]

2016年9月底


[停产产品与推荐的替代产品]

停产产品	推荐的替代产品
FZ3-UPVD	无替代 请联系本公司销售人员。
FZ3-UGI	无替代 请联系本公司销售人员。
FZ3-UGIH	无替代 请联系本公司销售人员。
FZ3-UAL	无替代 请联系本公司销售人员。

[主体颜色]

停产产品 FZ3-UPVD/UGI/UGIH/UAL	推荐的替代产品 无替代
	

[元件名称]

<p>停产产品 FZ3-UPVD/UGI/UGIH/UAL</p>	<p>推荐的替代产品 无替代</p>
	<p style="text-align: center;">/</p>

[软件特性]

<p>停产产品 FZ3-UPVD/UGI/UGIH/UAL</p>	<p>推荐的替代产品 无替代</p>
<p>FZ3-UPVD PV电池检查用视觉传感器软件 此专用软件以FZ3软件为基础，用于检查PV电池的对位情况和外形缺陷。 除了检查对位情况和外形缺陷，此软件还包括各种补充功能，例如用于图像调整过程的焦距调整和照明调整功能，以及可以限制各用户可调设定的变更用户功能。</p> <p>FZ3-UGI/UGIH 断胶检测软件 此专用软件以FZ3软件为基础，在车辆生产过程中检测涂布剂（密封等）的状态。</p> <p>FZ3-UAL 对位作用视觉传感器软件 此专用软件以FZ3软件为基础，在装配和拾取过程中进行对位操作。</p>	<p style="text-align: center;">/</p>

[特性：USB存储器]

项目	停产产品 FZ3-UPVD/UGI/UGIH/UAL	推荐的替代产品 无替代
接口	USB 1.1 / 2.0	
工作电流	150 mA以下	
工作温度/湿度	0~50 °C / 35~80 %RH (无结露)	
保存温度/湿度	-10~+60 °C / 0~80 %RH	
材质	PC (聚碳酸酯)	
质量	4.2 g	
外部尺寸 (包含盖帽)	72 mm (长) × 17 mm (宽) × 10 mm (高)	

[创建许可证的条件]

停产产品 FZ3-UPVD/UGI/UGIH/UAL	推荐的替代产品 无替代
<p>PC必须具备下列规格，才能创建许可证。</p> <p>CPU：奔腾处理器1.4GHz或以上 操作系统：Windows XP professional SP2或更高版本 内存：512 MB或以上（推荐：1GB或以上） 硬盘可用容量：300 MB或以上 操作环境：Microsoft Visual .Net Framework2.0 Microsoft Visual C++ 2008</p>	

本产品信息中的规格和价格因发布日期而有所不同，如有更改，恕不另行通知。

本文档仅说明产品的主要变更。使用产品时，请阅读相关目录、数据手册、产品规格、说明书和使用手册以确保了解注意事项和必要信息。